

د واکسیناتورانو لپاره د پولیو اړوند معلومات

همکار سیدالرحمن؛ رحمانی؛

Ph:0749221129

نقیب؛ وصال؛

Ph: 0774595999



Naqib Wisal

ژوند بشکلي ده !



(+93)774595999

یوه ورځ یو ساعت او یوه دقیقه به مو په ژوند کی



naqib wisal

بیا را نشي . نو جگړو ، قهر ، نفرت ، او جهالت

څخه ځان وساتي او هر چاته هیله بښوونکي خبرې وکړي.





پوليو تعريف ڪري؟

خواب: پوليو دماشومتوب دوري يوه حاده ساري ويروسي ناروغي ده، چي اڪثره دپنځو کالو ڪم عمره ماشومان پري اخته ڪيري، چي دماشوم دتل پاتي معيوبيت او حتى دمريني لامل ڪيري. چي لامل يي دپوليو وحشي ويروس دي.

واڪسين تعريف ڪري؟

خواب: واکسن يوه نېمه ژوندى ويروس دي، چي وجود ته توان نلري، بلڪي د اړوندو ناروغيو په وړاندي دفاعي سيستم قوي ڪوي.

فلج تعريف ڪري؟

خواب: هره ڪله چي د وجود کوم غري خپله نور ماله وظيفه له لاسه ورکري فلج بلل ڪيري.

حاد نرم فلج تعريف ڪري؟

هر هغه ماشوم چي عمر يي له ۱۵ پنځلسو کالو څخه ڪم وي او تازه په حاد نرم فلج اخته شوي وي، يا د وجود دغرو ڪمزورتيا ولري حاد نرم فلج بلل ڪيري.

اساسي پيغامونه خودي وليکي؟

خواب: اساسي پيغامونه څلوري دي:

اول: ٽول ماشومان د پيداڀنت سره سم واکسينه ول په کلينڪ کي، د لس ډوله وژونکو ناروغيو په مقابل کي.

دوهم: ٽولي هغه زنانه چي عمر يي د (۱۵) کالو څخه تر (۴۹) کالو پوري وي د قبلي يا ٽيٽانوس په ضد واکسين ڪري.

دريم: هغه ماشومان چي عمرورنه يي ۵ کلني څخه ڪم وي، د واکسينو په هره دوره کي واکسين ڪري.

څلورم: حاد نرم فلج پوښتنه ڪول.

دپوليو بنسٽيز ٽڪي څو دي وليکي؟

خواب: دپوليو بنسٽيز ٽڪي دوه دي، ۱: پوليو څنگه انتقالي ۲: پوليو مخنيوي څنگه ڪيري.

۱ پوليو د خولي له لاري خپري ۲ مخنيوي دوه ځاځي مؤثر واکسين او حفظا لصحه

مؤثر واکسن کوم واکسين دي؟

خواب: ۱: چي لڀل ولري ۲: په تاريخ تېر نه وي ۳: چٽل نوي ۴: شاهد روښان وي ۵: وچ وي


دپوليو دمنځه وړلو ستراتيژي څو دي؟

خواب: پنځه دي

روزماره واکسن په کلينڪ کي **Rotin**

SIA يا NIDs SNIDs

AFP Sarvillance د خاد نارم فلج لٽون





د خولي لا لاري د پوليو واکسين OPV



غير فعال د پوليو واکسين يا د سنتي لا لاري IPV

يا د جاروکارۍ پروگرام **Moping**

مؤثر اما پوهوي

دپوليو واکسين په څو ډوله دي نمونه واخلئ؟

ځواب په دوه ډوله دي. **OPV** **IPV**

OPV واکسين څو فيصده يوه انسان ته معافيت ورکوي؟

ځواب: ۶۰% نه نيولې تر ۷۰% پورې بدن ته معافيت ورکوي. دا واکسين دوه گټې لري يو انسان ته بل محيط ته گټه رسوي.

IPV واکسين څو فيصده يوه انسان ته گټه رسوي؟

ځواب: دا واکسين يوه انسان ته له ۹۰% نه ۹۵% گټه رسوي خو دا يوازې يوه شخص ته گټه رسوي محيط ته گټه نه رسوي.

نوبت : OPV واکسين بهتر دی نسبتاً **IPV**

ولي پوليو له منځه وړو يا ولي دپوليو له منځه وړل امکان لري؟

ځواب: ۱: وحشي ناروغي دی ۲: يوازينی کوربه يي انسان دی ۳: دمحوه کيدو وړ دی ۴: درملنه نلري ۵: کوم طبيعي پرسونل ته اړتيا نلري ۶: په محيط او انسان کې کم وخت تېروي ۷: مؤثر واکسين لري.


پوليو دويروس له نظره په څو ډوله دی؟

ځواب: په درې ډوله دی. **P1 P2 P3**

دواکسين دويال شاهد له څو برخو څخه جوړ شوی دی؟

ځواب : له دوه برخو څخه جوړ دی: دايري او مربع څخه.

دايره مربع



نوبت: کله چې مربع روښانه وي دتطبيق وړ دی ،کله چې مربع تور شي د تطبيق وړ نه دی.


واکسين دوه حالاته لري: اول حالات کې تطبيق وړ دی ، خو دوهم حالات کې دتطبيق وړ نه دی.

VVM څه ته وايي؟

ځواب: **VVM** د ويال شاهد دی :د خساسو موادو جوړ شوي کاغزي ليبل چې د ويال په مخ نسب شوي وي او موږ ته دابنایي چې واکسين د تو دوخي له لوړ حرارت سره مخ شوی که نه.

سورخنځير تعريف کړئ؟

ځواب: هغو افرادو وسايلو څخه عبارت دی چې د کمپنۍ له توليد نه تر تطبيقه پورې د +۸+۲ پورې په معايينه درجه کې ساتلو ته سور خنځير وايي



Ph No: 0774595999

Email: princenaqib786@gmail.com

ویتامین ای (vitamin A) کوم عمر ماشومانو ته ورکړو؟


ځواب: هغو ماشومانو ته ور کول کېږي چې عمر له شپږو میاشتو څخه پورته وي له پنځو کالو کم وي .

ویتامین ای (vitamin A) په څو ډوله دي ؟

ځواب : دوه ډوله دي .

سره کپسول 200000 IU (60 mg)

ابي کپسول 100000 IU (30mg)



نوبت : ابي کپسول د ۶ میاشتو نه تر ۱۱ میاشتو پوري . سره کپسول یو کال نه تر پنځو کالو پوري.

البیندازول (دچنجیو گولی)د کوم عمر کسانو ته ور کول کېږي؟

ځواب : دوه کلنۍ نه تر پنځه کلنۍ پوري ور کول کېږي ،چې یوه گولی ۴۰۰ ملي گرامه ده.

نوبت : دوه کلنۍ نه کم عمر ماشومانو او پنځه کلنۍ نه لوی عمر ماشومانو ته نه ور کول کېږي.

کمپاین تعریف کړئ؟

ځواب:په لږ وخت کې زیات کار کول په یوه محدوده ساحه کې کمپاین بلل کېږي.

رضا کار دندې کومې دي ؟

ځواب:۱:تریننگ اخیستل ۲ :نقشه جوړه ول ۳: خپل سوپر وایزر نه د واکسینو سپلاي اخیستل ۴: کور په کور
گرزیدل ۵:تلاشیت منظم ډکول ۶:انکاري. ناروغ .ویده .عیر حاضر . ماشومان منظم لیکل ۷:دروازې په نښه کول
۸:RV کول ۹:ځوتي رنگ ۱۰: د واکسینو اړوند توکو ساتل ۱۱:خپل کار پوره صداقت سره کول

دفلج او پولیو ترمنځ توپیرونه ؟

ځواب: هر پولیو فلج کېدای شي او هر فلج پولیو کېدای نشي.

فلج په څو ډوله دی؟

ځواب:دوه ډوله دی ۱: شخ ۲:نرم فلج

نوبت: شاخ فلج د بدن کوم غړي چي خپله دنده سر ته نشي رسولي .

نرم فلج هغه دی چي دانسان بدن کوم غړی خپله نورماله وظیفه دلایه ورکړي.

کور ته په سمه توګه ورتګ یا **GATHER**.

Griting سترمشي يا سلام اچول **Asking** د سخت پوښتنه كول يغني کور کي کراري ده **Tell** د ۰ نه ۵ کالو پوري ماشومانو پوښتنه کول **Help** د ماشومانو په منظم واکسين کولو کي کومک کول **Explain** د واکسينو تشرېح کول چي کلينک کي ۱۰ ډوله واکسين شته **Return** معلومات ورکول چي موږ بيا را خو .

د سوپر وایزر اړوند معلومات

سوپرویزر تعریف کړئ؟

ځواب: په یوه ساحه کې مشکلات پیدا کول او بیرته په هغه ساحه کې مشکل حل کولو ته سوپرویزر ویل کېږي.

کلستر تعریف کړئ؟

ځواب: له هغې محدودې جغرافیې ساحې څخه عبارت دی چې د څو تیمونو په واسطه پوښل شوې وي دیوه سوپرویزر تر نظارت لاندې وي کلستر بلل کېږي.

سوپرویزر څه معنا؟

ځواب: سوپر معنا (قوي) ویزر معنا لیدل: یا هم نظارت کولو ته سوپرویزر وايي.

سوپرویزر له کوم تیمونو باید وشي؟

ځواب: ۱: د پولیو کېس ورنه راغلی وي ۲: هغه تیم چې کوم غړی یې نوی وي ۳: تیرکمپاین کی ناکام وی

۴ کوارچ بی زیات وي

سوپرویزر له کوي ساحي باید وشي؟

ځواب: ۱ سرخدی وي ، هیواد ، ولایت، ولسوالي، کلستر، تیم ، سره سرخد ولري ۲ گڼ نفوسه وي ۳ لوړ خطر لرونکي خلک ولري

د سوپر ویزر دندې کومې دي دکمپاین نه مخکې روسته دکمپاین نه؟

ځواب: تر نینگ اخیستل ۲: غوره سلېکشن ۳: نقشي جوړول ۴: رضاکار تر نینگ کول ۵: سپلای کول ۶: توضیع پلان

جوړول ۷: رضاکار ته سپلای کول ۸: بیرته بیا تسلیمول

۸: ساحي ته تک کول ۹: چک لیس ډکول ۱۰: مشکل حال کول ۱۱: انکاریانو ته ورته ۱۲: مازیگر درضاکارانو سره لیدل ۱۳: توحیدي راپور جوړول ۱۴ مالي اسناد جوړول ۱۵ : انکاري لېستونه جوړول ۱۶: ټول لوازم خان سره لرل ۱۷ : ورځینی ډاټا جوړول سرحدات په منظم ډول معلومولکمپاین روسته: ټول تلاشتونه جوړول او مسوول کس ته سپارل

پاتې ساحه تعریف کړئ؟

ځواب: هغې ساحې ته ویل کېږي چې په (۷) لیدل شویو کورونو کې دوه یا زیات کورونه پاتې وي پاتې ساحه بلل کېږي **نوټ** : په دغه حالت کي تیم شړل کېږي په خای به نوي رضاکاران دنده کوي.

میس ساحه کومه ساحي ته وايي؟

هغې ساحې ته وايي چې په (۷) لیدل شویو کورونو کې دوه یا زیات ماشومان د گوتي دښې له رویه پاتې وي میس ساحه بلل کېږي.

نوبت: په دغه حالت تيم نه شړل کېږي خو ساحه به بيرته له سره رېچېک کېږي .

نقشه کې څه شی مهم دي؟

خواب: سراحدا ت باید منظم وي ،میکروپلان برخه باید منظمه وي ،کورونه ،جوماتونه، ښوونځي ، وړکتونونه ،مدرسي،کوچیان،کلینیک ،دا ټول باید منظم لیکل شوي وي .

لور خطر لرونکي خلک کوم دي؟

خواب : ۱: کوچیان ۲: مسلمان ۳: دوه کوره ۴: کال نه واړه ماشومان ۵: انکاري.

دویتامین ای (vitamin A)عمومي فارمول ټارگېټ ماشومان ضرب (۰,۹ کی)

مثال: ټارگېټ ماشومان (۲۱۸۰)دغه موږ راځلو په (۰,۹) کی ضرب کوو نو موږ ته به ضرورت وړ ویتامین ای په لاس را کړي.(۲۱۸۰ضرب ۰,۹=۱۹۶۲)نتیجه شو.

ویتامین ای ضرورت څه دی؟

خواب: دماشومانو په وده ،نموج او دسترگو دشبکورۍ لپاره گټورې دي.

د الېنډازول عمومي فارمول ولیکۍ؟

خواب: ټارگېټ ماشومان ۱۶۷۸ دغه ماشومان به ضرب کړو په ۰,۶ کی ضرب کوو موږ ته ضرورت وړ گوليو نتیجه په لاس را کوي.

۱۶۷۸ ضرب ۰,۶=۱۰۰۶ مجموعه گولی شوی.

ایا د پولیو ناروغۍ څخه انسانان مړه کیدای سي؟

خواب: هو هغه ناروغان چې د پولیو په ناروغۍ اخته کېږي (۵٪—۱۰٪ پورې هغه وخت مړه کېږي چې ،تنفسي عضلات يې د فلج تر برید لاندې راشي د مړیني کچه د عمر له زیات والي سره زیاتېږي.

په لومړي ځل پولیو ته چا ماتې وړ کړه؟

خواب: په لومړي ځل پولیو ته امریکا براعظم ماتې وړ کړه .

په ټوله نړۍ کې د پولیو واکسین کله پیل شو؟

خواب: په ټوله نړۍ کې د پولیو واکسین په ۱۹۸۸ م کال کې پیل شو ،په افغانستان کې په ۱۹۹۶ م کال په لومړي ځل په جلال اباد ښار کې پیل شو.

(AFP)حاد نرم فلج معاینات تر څو میاشتو پورې اخلي او غوره وخت يې کوم دی؟

خواب :معاینات تر دوه میاشتو پورې اخلو ،غوره وخت يې (1 نه تر 14) ورځو پورې دی.

(AFP) شکمن ماشوم څخه څو معاینات اخلو؟

خواب: دوه معاینات اخلو کله چې یوه معاینات واخلو بل ۲۴ ساعته بعد بل معاینه ترې اخلو .

نوبت: کله چې د ۱۴ ورځو څخه زیات وخت پرې تیر شي بیا د درې گاوندیو ماشومانو څخه یوه معاینه اخلو .

(AFP) راپور تر څومره وخت پورې اخلو ؟

ځواب : (AFP) راپور تر شپږو میاشتو پورې اخلو .

د ویالو معلوماتو فارمول ولیکئ؟

ځواب 1.1 ضرب هدف وړ ماشومان

20 ډوز

د فیصدی فارول ولیکئ؟

ځواب: 100 ضرب واکسین شو

لیدل شویو

ضایعاتو فارمول ولیکئ؟

ځواب: 100 ضرب تطبیق شوی منفی مصرف شوی

تقسیم په مصرف شویو

د واکسینو دوسایلو نمونه



واکسین کریر یا واکسین وړونکي

اسپک یا د یخ کڅوړه

ویال یا د واکسنو بوتل

ډرا پر یا څاکی اچونکي

اضافي معلومات:

د ۲۰۱۹ م کال نه تر ۲۰۲۳ م کال پوري د پوليو مثبتې پېښې په افغانستان کې.

۲۰۱۹ م کې (۲۹) ۲۰۲۰ م کې (۵۶) ۲۰۲۱ م کې (۴) ۲۰۲۲ م کې (۲) ۲۰۲۳ م کې (۶)

په ۱۹۸۸ م کال کې په ۱۲۵ هیوادو کې په پوليو ناروغي باندې (۳۵۰۰۰۰) کسان اخته وو .

پوليو وایرس په درې ډوله دي

۱ **P1** چې اوس هم شتون لري.

۲ **P2** په ۲۰۱۲ م کال کې ختم شو .

۳ **P3** په ۱۹۹۲ م کال کې ختم شو .

د پوليو علايم : تبه، زوګام، نس ناستي، کانګي

د واکسينو جوړښت : اوبه، مالګه، انټي بيو ټيک، ضعيف شوي د پوليو وایرس.

ساخي د واکسينو د تطبيق لا مخې په درې ډوله دي.

G1 دغه ساخه کې د ۱۵۰ څخه تر ۲۰۰ پوري ماشومان بايد واکسين شي.

G2 دغه ساخه کې د ۱۰۰ څخه تر ۱۵۰ پوري ماشومان بايد واکسين شي.

G3 دغه ساخه کې د ۵۰ څخه تر ۱۰۰ پوري ماشومان بايد واکسين شي.

په افغانستان کې د **EPI** د هدف وړ ناروغي او د هغوي د وقايه لپاره اړوند واکسين .

۱ **PCV** سينه بغل ۲ **Roota** اسهال ۳ **TB** ټوبرکلوز ۴ **Polio** ګوزن ۵ **Measles** شری

۶ **Pertusis** شنه ټوخلي ۷ **Diphtheria** ديفټريا ۸ **Tetanus** ټيتانوس

۹ **Hepatitis B** تور ژيري ۱۰ **Hemupalius** انفلوانزا

ډيرو انسانانو د دې خبرې له وجهي خپل ټول آرمانونه خاوري کړل چي خلک به څه وايي.